

15. maj 2014



## Årsopgørelse

# 2013

## Monitorering af kræftområdet

### Offentliggørelse 15. maj 2014

#### Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2013 til 12. april 2014  
Det Centrale Personregister (CPR) og  
Cancerregisteret 1. januar 1970 til 30. april 2014



Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Statens Serum Instituts dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside under Sundhedsdata og IT/Monitorering af kræftområdet/Monitorering af kræftområdet 2012 på følgende link:

<http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Indberetning%20og%20patientregistrering/Monitorering%20af%20kraeftomr%C3%A5det/Monitorering%20af%20kraeft%202012.aspx>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret, Det Centrale Personregister og Cancerregisteret. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Grundet oprettelse af ny kode per 1. januar 2014 for kræft i prostata, nervebesparende kirurgi udelades forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi.

Der anvendes både stationære data, hvilket vil sige tidligere opgjorte kvartalsdata, der ved denne opgørelse ikke er blevet opdateret, samt dynamiske data, hvilket vil sige data, der er opgjort med anvendelse af data i anvendte registre til og med opgørelsestidspunkt.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på [www.sst.dk](http://www.sst.dk).

Opgørelser for den kvartalsvise monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed ([www.esundhed.dk](http://www.esundhed.dk)).

## Indholdsfortegnelse:

### Monitorering af kræftområdet Organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført til standardforløbstiden, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt. Fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) for hele landet beregnet på de regionale data uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til standardforløbstiden, fordelt på kvartaler og år. Tidligere opgjorte kvartaler baseres på stationære data.

Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) for hele landet beregnet på de regionale data uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til standardforløbstiden, fordelt på kvartaler og år. Kvartalsdata baseres på dynamiske data

Tabel 1d. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan baseret på regionale data uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere opgjorte kvartaler baseres på stationære data.



Tabel 1e. Andel forløb inden for standardforløbstiden for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for de to seneste årsopgørelser. Fordelt på pakkeforløbsnummer.

Tabel 1g. Antal forløb, hvor udredningen resulterer i, at diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft for de to seneste år. Fordelt på pakkeforløbsnummer.

Tabel 2.1ff Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Ligeledes angives angivne standardforløbstider ved hver tabel.

### **Metastaser uden organspecifik kræfttype**

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for standardforløbstiden samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. Ligeledes angives angivne standardforløbstider ved hver tabel.

### **Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom**

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for standardforløbstiden i sygehusregion. Fordelt på sygehusregion. Standardforløbstid: DF3 22 dage

### **Sammenligning af monitoreringsdata, organspecifik kræfttype, med Cancerregisterdata**

Tabel 5. Antal og andel incidente forløb for 'samlet tid til behandling OF4' for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, uanset angivelse af standardforløbstid ud af alle pakkeforløb med forløbsstart i 2013. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan med angivelse af antal pakkeforløb i alt fra årsopgørelsen.

Tabel 6. Antal ikke-incidente forløb fordelt efter match og andel forløb ud af ikke-incidente pakkeforløb med forløbsstart i 2013. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan med angivelse af antal pakkeforløb i alt med forløbsstart i 2013.



Tabel 7. Antal og andel kræfttilfælde registreret i Cancerregisteret\*, som er registreret i pakkeforløb. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan.

Tabel 8A. Antal og andel kræfttilfælde i 2013 i Cancerregisteret, der ikke er registreret i pakkeforløb. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan.

Tabel 8B. Antal kræfttilfælde i aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret\*, der ikke er registreret i pakkeforløb fordelt på diagnosegrupper sorteret efter hyppighed for hver gruppe med angivelse af kriteriematch.



## Dataopgørelser

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført til standardforløbstiden, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt. Fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a	50	1.232
B02	Hoved- og halskræft	Nordjylland	of4b	-	7
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	4
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	21	19
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c	26	283
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4c	31	150
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	3
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4a	49	75
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Sjælland	of4c	-	6
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Sjælland	of4b	39	18
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Syddanmark	of4c	-	2
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4b	-	6
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4a	-	2
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4b	-	1
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	-	9
B10	Primær leverkræft	Nordjylland	of4a	-	1
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	of4b	-	4



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B10	Primær leverkræft	Sjælland	of4a	-	5
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	26	77
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4b	-	2
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4c	-	2
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4b	8	12
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	12	50
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	13	46
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	17	24
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	7	15
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	13	47
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4b	23	31
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4b	30	93
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	36	39
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4b	-	3
B15	Kræft i nyre	Nordjylland	of4b	-	1
B15	Kræft i nyre	Hovedstaden	of4b	44	34
B15	Kræft i nyre	Hovedstaden	of4a	47	178
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	15	68
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	35	85
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4a	48	161
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4c	40	25
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4a	41	133



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	35	299
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	40	92
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	28	40
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	33	125
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	2
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4c	-	1
B17	Kræft i penis	Sjælland	of4a	-	2
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4a	-	4
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	32	28
B21	Kræft i æggestok	Syddanmark	of4b	36	36
B21	Kræft i æggestok	Hovedstaden	of4b	46	52
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4b	31	16
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4a	43	47
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4b	-	4
B23	Kræft i hjernen	Nordjylland	of4a	-	2
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	49	69
B27	Sarkom i knogle	Hovedstaden	of4a	-	6
B27	Sarkom i knogle	Hovedstaden	of4b	-	4
B29	Sarkom i bløddele	Syddanmark	of4b	-	2
B29	Sarkom i bløddele	Syddanmark	of4c	-	1
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4c	-	4



Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*OF4 angiver indikator fra henvisning til pakkeforløb modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling) for pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med -

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling' (OF4), hvor der er angivet standardforløbstid, beregnet på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) på landsplan beregnet på de regionale data uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til standardforløbstiden, fordelt på kvartaler. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
1. kv. 2013	50	81	100
2. kv. 2013	50	78	99
3. kv. 2013	60	80	100
4. kv. 2013	63	83	100
Hele 2013	50	70	86

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling).

Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) på landsplan beregnet på de regionale data uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til standardforløbstiden, fordelt på kvartaler. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
1. kv. 2013	41	67	86
2. kv. 2013	38	67	89
3. kv. 2013	50	75	94
4. kv. 2013	56	75	96





Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
Hele 2013	50	70	86

Kilde: Landspatientregisteret pr. 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal

OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling).

Tabel 1d. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan baseret på regionale data uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere opgjorte kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	72	4.264
2. kv. 2013	73	3.760
3. kv. 2013	79	4.045
4. kv. 2013	80	4.447
Hele 2013	72	20.916

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling).

Tabel 1e. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan baseret på regionale data uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	70	4.965
2. kv. 2013	68	5.675
3. kv. 2013	75	5.229
4. kv. 2013	76	5.047



Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
Hele 2013	72	20.916

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling).

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype)

Fordelt på pakkeforløbsnummer

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb
B01	Brystkræft	16.179
B02	Hoved- og halskræft	7.556
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.748
B04	Myelomatose	554
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	352
B06	Kroniske myeloide sygdomme	501
B07	Kræft i bugspytkirtlen	1.139
B08	Kræft i galdegang	195
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	3.911
B10	Primær leverkræft	369
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	267
B12	Kræft i tyk- og endetarm	22.368
B13	Kræft i blæren og nyre	11.479
B16	Kræft i prostata	7.130
B17	Kræft i penis	202
B18	Kræft i testikel	1.579
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	293
B20	Livmoderkræft	3.945



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb
B21	Kræft i æggestok	1.995
B22	Livmoderhalskræft	713
B23	Kræft i hjernen	2.296
B24	Kræft i øje og orbita	219
B25	Modermærkekræft i hud	5.485
B26	Lungekræft	14.073
B27	Sarkom i knogle	164
B29	Sarkom i bløddele	539
B30	Kræft hos børn	315
	I alt	105.566

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Tabel 1g. Antal forløb, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Fordelt på pakkeforløbsnummer

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb
B01	Brystkræft	4.260
B02	Hoved- og halskræft	2.069
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.273
B04	Myelomatose	334
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	218
B06	Kroniske myeloide sygdomme	283
B07	Kræft i bugspytkirtlen	541
B08	Kræft i galdegang	103
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	716
B10	Primær leverkræft	189



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	217
B12	Kræft i tyk- og endetarm	3.440
B13	Kræft i blæren og nyre	2.031
B16	Kræft i prostata	3.441
B17	Kræft i penis	74
B18	Kræft i testikel	256
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	125
B20	Livmoderkræft	863
B21	Kræft i æggestok	781
B22	Livmoderhalskræft	285
B23	Kræft i hjernen	394
B24	Kræft i øje og orbita	68
B25	Modermærkekræft i hud	2.220
B26	Lungekræft	4.143
B27	Sarkom i knogle	39
B29	Sarkom i bløddele	185
B30	Kræft hos børn	167
	I alt	28.715

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.



## Monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 27 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	84	418	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	2	73	2.025
Midtjylland	90	571	Ingen std.tid	124	Ingen std.tid	4	72	3.781
Syddanmark	86	872	Ingen std.tid	142	Ingen std.tid	N = 0	70	3.919
Hovedstaden	50	1.232	Ingen std.tid	243	Ingen std.tid	6	73	6.063
Sjælland	61	608	Ingen std.tid	102	Ingen std.tid	1	55	1.647
Hele landet	70	3.701	Ingen std.tid	666	Ingen std.tid	13	71	17.435

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.2 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 32 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	78	69	-	7	58	72	61	455
Midtjylland	56	99	-	4	67	162	67	1.554
Syddanmark	92	171	57	14	74	166	70	1.616
Hovedstaden	61	328	21	19	26	283	71	2.896
Sjælland	49	75	-	3	31	150	65	1.015
Hele landet	68	742	36	47	47	833	69	7.536

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.3 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 43 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	2	87	47	-	4	33	200
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	90	167	-	5	12	270
Syddanmark	Ingen std.tid	9	89	171	-	4	35	461
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	93	267	76	33	8	418
Sjælland	Ingen std.tid	4	91	164	-	6	13	376
Hele landet	Ingen std.tid	15	91	816	67	52	20	1.725

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.4 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	N = 0	46	74
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	49	Ingen std.tid	1	15	97
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	1	58	195
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	75	Ingen std.tid	6	8	113
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	N = 0	24	79
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	237	Ingen std.tid	8	34	558

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'





Tabel 2.5 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 6 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	57	14	Ingen std.tid	N = 0	18	22
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	85	46	Ingen std.tid	N = 0	34	93
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	75	56	Ingen std.tid	N = 0	27	92
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	68	66	Ingen std.tid	N = 0	24	101
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	39	18	Ingen std.tid	N = 0	40	43
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	71	200	Ingen std.tid	N = 0	29	351

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.6 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	45	62
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	N = 0	31	54
Syddanmark	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	63	Ingen std.tid	N = 0	49	162
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	N = 0	4	52
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	50	Ingen std.tid	N = 0	35	150
Hele landet	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	193	Ingen std.tid	N = 0	37	480

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.7 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	88	25	84	31	N = 0	N = 0	33	147
Midtjylland	95	19	76	25	-	1	20	153
Syddanmark	83	36	72	58	-	2	40	255
Hovedstaden	81	148	71	38	N = 0	N = 0	41	584
Sjælland	56	18	70	27	N = 0	N = 0	66	142
Hele landet	81	246	74	179	-	3	40	1.281

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.8 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	2	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	21	14
Midtjylland	-	5	N = 0	N = 0	-	1	25	28
Syddanmark	-	8	-	10	N = 0	N = 0	33	51
Hovedstaden	86	28	-	6	N = 0	N = 0	22	116
Sjælland	-	2	-	1	N = 0	N = 0	82	11
Hele landet	84	45	53	17	-	1	28	220

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.9 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 51 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	93	14	92	39	Ingen std.tid	1	58	194
Midtjylland	77	22	83	88	Ingen std.tid	7	82	1.100
Syddanmark	75	40	84	94	Ingen std.tid	14	76	967
Hovedstaden	58	33	81	121	Ingen std.tid	46	66	959
Sjælland	-	9	62	42	Ingen std.tid	17	89	710
Hele landet	68	118	81	384	Ingen std.tid	85	77	3.930

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.10 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 48 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	-	6	Ingen std.tid	N = 0	51	63
Midtjylland	-	9	100	57	Ingen std.tid	1	16	125
Syddanmark	-	8	-	4	Ingen std.tid	N = 0	33	33
Hovedstaden	80	46	-	4	Ingen std.tid	N = 0	39	202
Sjælland	-	5	-	1	Ingen std.tid	N = 0	48	27
Hele landet	80	69	94	72	Ingen std.tid	1	34	450

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.11 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 29 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	5	-	4	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Midtjylland	80	54	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	4	70
Syddanmark	67	30	-	4	Ingen std.tid	N = 0	9	64
Hovedstaden	26	77	-	2	Ingen std.tid	N = 0	12	208
Hele landet	53	166	-	10	Ingen std.tid	N = 0	10	354

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.12 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 37 dage og Stråleterapi: 41 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	89	232	80	51	80	59	82	2.416
Midtjylland	90	421	70	40	79	78	85	5.214
Syddanmark	92	638	68	123	79	87	85	6.321
Hovedstaden	84	722	61	128	59	68	75	4.505
Sjælland	79	440	57	70	56	41	84	3.887
Hele landet	87	2.453	66	412	72	333	82	22.343

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'





Tabel 2.13 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B13 Kræft i blæren og nyre

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	75	Ingen std.tid	16	Ingen std.tid	2	78	1.061
Midtjylland	Ingen std.tid	172	Ingen std.tid	57	Ingen std.tid	28	88	3.128
Syddanmark	Ingen std.tid	200	Ingen std.tid	38	Ingen std.tid	16	83	2.457
Hovedstaden	Ingen std.tid	525	Ingen std.tid	98	Ingen std.tid	28	66	2.860
Sjælland	Ingen std.tid	36	Ingen std.tid	32	Ingen std.tid	18	79	1.057
Hele landet	Ingen std.tid	1.008	Ingen std.tid	241	Ingen std.tid	92	79	10.563

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.14 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgi: 34 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	55	29	8	12	-	2	N = 0	N = 0
Midtjylland	12	50	13	46	17	24	N = 0	N = 0
Syddanmark	13	47	23	31	7	15	N = 0	N = 0
Hovedstaden	68	376	30	93	36	39	N = 0	N = 0
Sjælland	-	4	-	3	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	57	506	23	185	24	80	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.15 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgi: 41 dage, Kemoterapi: 42 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	55	42	-	1	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	67	135	79	14	Ingen std.tid	3	N = 0	N = 0
Syddanmark	66	144	-	7	Ingen std.tid	2	N = 0	N = 0
Hovedstaden	47	178	44	34	Ingen std.tid	7	N = 0	N = 0
Sjælland	-	3	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	59	502	54	56	Ingen std.tid	12	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.16 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgi: 50 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	15	68	Ingen std.tid	88	-	9	44	837
Midtjylland	48	161	Ingen std.tid	321	35	85	51	1.912
Syddanmark	41	133	Ingen std.tid	216	40	25	43	1.325
Hovedstaden	35	299	Ingen std.tid	186	40	92	27	2.166
Sjælland	33	125	Ingen std.tid	153	28	40	51	1.219
Hele landet	36	786	Ingen std.tid	964	37	251	42	7.459

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.17 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	2	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	79	19
Midtjylland	78	23	N = 0	N = 0	-	1	56	63
Syddanmark	-	5	-	1	N = 0	N = 0	77	30
Hovedstaden	67	36	-	2	N = 0	N = 0	39	77
Sjælland	-	2	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	83	18
Hele landet	66	68	-	3	-	1	57	207

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.18 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	22	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	203
Midtjylland	Ingen std.tid	13	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	91	411
Syddanmark	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	87	346
Hovedstaden	Ingen std.tid	103	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	70	410
Sjælland	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	80	148
Hele landet	Ingen std.tid	150	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	N = 0	82	1.518

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.19 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgi: 36 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	4	Ingen std.tid	1	N = 0	N = 0	88	48
Midtjylland	89	28	Ingen std.tid	1	-	7	52	87
Syddanmark	86	14	Ingen std.tid	N = 0	-	1	73	62
Hovedstaden	90	60	Ingen std.tid	N = 0	-	4	26	100
Sjælland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	3
Hele landet	88	106	Ingen std.tid	2	92	12	53	300

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.20 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 29 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	61	92	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	2	87	721
Midtjylland	64	147	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	5	77	1.019
Syddanmark	73	123	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	1	80	751
Hovedstaden	72	300	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	2	52	793
Sjælland	57	101	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	684
Hele landet	67	763	Ingen std.tid	16	Ingen std.tid	10	75	3.968

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'





Tabel 2.21 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgi: 24 dage, Kemoterapi: 27 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	91	85	-	9	Ingen std.tid	N = 0	59	281
Midtjylland	81	126	32	28	Ingen std.tid	N = 0	62	627
Syddanmark	75	131	36	36	Ingen std.tid	N = 0	64	550
Hovedstaden	63	224	46	52	Ingen std.tid	3	35	498
Sjælland	43	47	31	16	Ingen std.tid	N = 0	26	112
Hele landet	72	613	42	141	Ingen std.tid	3	54	2.068

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.22 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 35 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	54	13	-	4	-	4	69	98
Midtjylland	71	24	N = 0	N = 0	71	24	56	180
Syddanmark	67	36	-	5	-	10	60	245
Hovedstaden	59	87	-	4	57	37	27	238
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	1	-	9
Hele landet	62	160	69	13	67	76	50	770

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.23 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgi: 22 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	2	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	97	227
Midtjylland	92	49	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	78	473
Syddanmark	91	124	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	1	77	1.183
Hovedstaden	89	114	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	51	345
Sjælland	91	34	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	1	65	140
Hele landet	90	323	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	2	75	2.368

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.24 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	3
Midtjylland	Ingen std.tid	26	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	7	71	139
Hovedstaden	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	11	53	68
Hele landet	Ingen std.tid	34	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	18	66	210

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.25 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B25 Modernmærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgi: 31 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	100	305	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	1	320
Midtjylland	99	399	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	53	922
Syddanmark	97	421	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	76	2.147
Hovedstaden	94	759	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	1	47	1.705
Sjælland	95	244	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	1	49	496
Hele landet	96	2.128	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	2	57	5.590

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.26 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 44 dage, Kemoterapi: 41 dage og Stråleterapi: 45 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	72	146	54	191	53	72	56	1.390
Midtjylland	70	159	80	340	77	158	69	3.197
Syddanmark	64	139	83	494	70	241	68	3.817
Hovedstaden	66	187	76	372	59	102	72	4.146
Sjælland	54	102	75	261	49	69	53	1.585
Hele landet	66	733	76	1.658	66	642	67	14.135

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.27 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	5
Midtjylland	89	18	-	7	N = 0	N = 0	54	153
Syddanmark	N = 0	N = 0	-	1	N = 0	N = 0	-	4
Hovedstaden	-	6	-	4	N = 0	N = 0	57	60
Hele landet	80	25	75	12	N = 0	N = 0	54	222

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2.29 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgi: 35 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 36 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	10	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	75	55
Midtjylland	95	94	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	57	267
Syddanmark	N = 0	N = 0	-	2	-	1	-	8
Hovedstaden	65	57	-	6	-	4	51	280
Hele landet	83	161	-	8	-	5	55	610

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'





Tabel 2.30 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Midtjylland	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	3	24	72
Syddanmark	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	N = 0	57	67
Hovedstaden	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	62	Ingen std.tid	2	47	164
Hele landet	Ingen std.tid	36	Ingen std.tid	123	Ingen std.tid	5	43	309

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



## Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for standardforløbstiden samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1 (%)	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A (%)	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B (%)	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3 (%)	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1 (%)	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	94	137	90	52	93	83	65	48	62	134
Midtjylland	100	804	88	25	96	484	100	19	94	628
Syddanmark	95	188	69	29	68	154	-	9	82	188
Hovedstaden	94	152	91	11	75	136	N = 0	0	90	162
Sjælland	83	168	-	1	65	168	N = 0	0	99	174
Hele landet	96	1.449	85	118	84	1.025	72	76	89	1.286

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1=indikator 'Primær henvisningsperiode', MF2A=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning', MF2B=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning', MF3=indikator 'Sekundær udredningsperiode' og MA1=aktivitetsindikator 'Afslutning af primær udredning, hvor primær udredning fører til afslutning af forløbet ved klinisk beslutning'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



## Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for standardforløbstiden i sygehusregi. Fordelt på sygehusregion.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel diagnostiske forløbsperioder, DF3 (%)	Antal diagnostiske forløbsperioder, DF3
Nordjylland	75	795
Midtjylland	89	1.885
Syddanmark	80	627
Hovedstaden	79	1939
Sjælland	79	270
Hele landet	82	5.516

Kilde: Landpatientregisteret per 12. april 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal

DF3=indikator 'Forløbsperiode' er fra 'Henvielse til pakkeforløb start' i sygehus til 'Pakkeforløb slut, klinisk beslutning'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



## Sammenligning af monitoreringsdata, organspecifik kræfttype, med Cancerregisterdata

Tabel 5. Antal og andel incidente forløb for 'samlet tid til behandling OF4' for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, uanset angivelse af standardforløbstid ud af alle pakkeforløb med forløbsstart i 2013.

Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan med angivelse af antal pakkeforløb i alt fra årsopgørelsen.

Region	Antal Incidente* pakkeforløb	Andel incidente* pakkeforløb (%)	Antal pakkeforløb i alt 2013
Nordjylland	1.875	75,1	2.496
Midtjylland	3.612	78,8	4.584
Syddanmark	4.228	80,7	5.238
Hovedstaden	5.591	76,1	7.344
Sjælland	3.035	82,8	3.666
Hele landet	18.341	78,6	23.328

Kilde: Landspatientregisteret per 12. april 2014 samt Cancerregisteret per 30. april 2014.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*Incidens betyder førstegangsdiagnosticeret med den pågældende kræftsygdom. Kriteriet for incidente pakkeforløb er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før registrering af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter registrering af pakkeforløb slut.



Tabel 6. Antal ikke-incidente forløb\*\* fordelt efter match og andel forløb ud af ikke-incidente pakkeforløb med forløbsstart i 2013\*. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan med angivelse af antal ikke-incidente pakkeforløb i alt med forløbsstart i 2013.

Region	Ikke-incidente pakkeforløb**	Antal pakkeforløb	Andel pakkeforløb (%)
Nordjylland	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	122	19,6
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	46	7,4
	Patienten findes i CAR, men intet match	87	14,0
	Patient genfindes ikke i CAR	366	58,9
	I alt	621	
Midtjylland	Recidiv pakkeforløb	290	29,8
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	46	4,7
	Patienten findes i CAR, men intet match	98	10,1
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	538	55,3
	I alt	972	
Syddanmark	Recidiv pakkeforløb	300	29,7
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	73	7,2
	Patienten findes i CAR, men intet match	131	13,0
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	506	50,1
	I alt	1.010	
Hovedstaden	Recidiv pakkeforløb	453	25,8
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	119	6,8
	Patienten findes i CAR, men intet match	262	14,9
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	919	52,4
	I alt	1.753	
Sjælland	Recidiv pakkeforløb	193	30,6
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	52	8,2
	Patienten findes i CAR, men intet match	86	13,6
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	300	47,5



	I alt	631	
Hele landet	Recidiv pakkeforløb	1.358	27,2
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	336	6,7
	Patienten findes i CAR, men intet match	664	13,3
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	2.629	52,7
	I alt	4.987	

Kilde: Landspatientregisteret per 12. april 2014 samt Cancerregisteret per 30. april 2014.

CAR: Cancerregisteret

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*Ved hjælp af data fra Cancerregisteret tilbage til 1. januar 1970 kategoriseres de ikke-incidente pakkeforløb ud fra manglende match på CPR-nummer, kræfttype og datokriterie

\*\*Kriteriet for incidente pakkeforløb er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før registrering af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter registrering af pakkeforløb slut.



Tabel 7. Antal og andel kræfttilfælde registreret i Cancerregisteret\*, som er registreret i pakkeforløb. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan.

Region	Antal kræfttilfælde* registreret i Cancerregisteret 2013	Heraf antal kræfttilfælde* registreret i pakkeforløb	Andel kræfttilfælde* registreret i pakkeforløb ud af registrerede tilfælde i Cancerregisteret 2013 (%)
Nordjylland	3.383	2.874	85,0
Midtjylland	6.572	5.830	88,7
Syddanmark	6.900	5.879	85,2
Hovedstaden	8.871	7.434	83,8
Sjælland	5.057	4.383	86,7
Hele landet	30.874	26.448	85,7

Kilde: Landspatientregisteret per 12. april 2014 samt Cancerregisteret per 30. april 2014.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\* Kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 i Cancerregisteret og kræftdiagnosekoder (DC-kode) svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.

Tabel 8A. Antal og andel kræfttilfælde i 2013 i Cancerregisteret\*, der ikke er registreret i pakkeforløb\*\*. Opgørelsen vises på bopælsregion og landsplan.

Region	Kræfttilfælde i 2013 i Cancerregisteret, der ikke er genfundet i monitorering af pakkeforløb ud fra kriterie om dato- og kræfttypematch	Antal kræfttilfælde	Andel kræfttilfælde (%)
Nordjylland	Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	136	26,7
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	18	3,5
	Patient findes i monitoreringen ellers intet match	10	2,0
	Patient findes ikke i monitoreringen	345	68,8
	I alt i regionen	509	
Midtjylland	Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	186	25,1
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	26	3,6



	Patient findes i monitoreringen ellers intet match	27	3,6
	Patient findes ikke i monitoreringen	503	67,8
	I alt i regionen	742	
Syddanmark	Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	232	22,7
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	34	3,3
	Patient findes i monitoreringen ellers intet match	30	2,9
	Patient findes ikke i monitoreringen	725	71,0
	I alt i regionen	1.021	
Hovedstaden	Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	282	19,6
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	49	3,4
	Patient findes i monitoreringen ellers intet match	34	2,4
	Patient findes ikke i monitoreringen	1.072	74,6
	I alt i regionen	1.437	
Sjælland	Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	145	21,5
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	28	4,2
	Patient findes i monitoreringen ellers intet match	20	3,0
	Patient findes ikke i monitoreringen	481	71,4
	I alt i regionen	674	
Hele landet	Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	984	22,2
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	155	3,5
	Patient findes i monitoreringen ellers intet match	122	2,8
	Patient findes ikke i monitoreringen	3.165	71,6
	I alt	4.426	

Kilde: Landspatientregisteret per 12. april 2014 samt Cancerregisteret per 30. april 2014.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\* Kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 og kræftdiagnosekoder (DC-kode) svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.

\*\* At kræfttilfældet registreret i Cancerregisteret ikke genfindes i monitoreringsdata betyder, at det konkrete kriterie for CPRnr/dato/kræfttype-match ikke er opfyldt. Der tages afsæt i kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 i Cancerregisteret og sammenlignes med monitoreringsdata indeholdende pakkeforløb registreret i 2012-2014.





Tabel 8B. Antal kræfttilfælde i aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret\*, der ikke er registreret i pakkeforløb fordelt på diagnosegrupper sorteret efter hyppighed for hver gruppe med angivelse af kriteriematch.

Årsag til manglende datamatch	Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)		Antal kræfttilfælde
Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype  CPRnr <input type="checkbox"/> dato <input type="checkbox"/> kræfttype <input type="checkbox"/>	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	121
	B16	Kræft i prostata	96
	B29	Sarkom i bløddele	86
	B12	Kræft i tyk- og endetarm	73
	B08	Kræft i galdegang	66
	B07	Kræft i bugspytkirtel	64
	B05	Akut leukæmi	57
	B02	Hoved- og halskræft	55
	B10	Primær leverkræft	54
	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	50
	B26	Lungekræft	44
	B23	Kræft i hjernen	37
	B20	Livmoderkræft	28
	B22	Livmoderhalskræft	21
	B01	Brystkræft	19
	B04	Myelomatose	19
	B06	Kronisk myeloid sygdom	17
	B13	Kræft i urinblæren	16
	B25	Modermærkekræft	13
	B27	Sarkom i knogle	13
B13	Kræft i nyre	12	
B21	Kræft i æggestok	12	
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	5	



	B18	Kræft i testikel	3
	B17	Kræft i penis	1
	B24	Kræft i øje og orbita	1
	B30	Kræft hos børn	1
Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch  CPRnr <input type="checkbox"/> dato <input type="checkbox"/> kræfttype <input type="checkbox"/>	B16	Kræft i prostata	64
	B12	Kræft i tyk- og endetarm	30
	B26	Lungekræft	10
	B02	Hoved- og halskræft	7
	B01	Brystkræft	5
	B04	Myelomatose	4
	B10	Primær leverkræft	4
	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	3
	B13	Kræft i nyre	3
	B13	Kræft i urinblæren	3
	B23	Kræft i hjernen	3
	B05	Akut leukæmi	2
	B07	Kræft i bugspytkirtel	2
	B20	Livmoderkræft	2
	B22	Livmoderhalskræft	2
	B25	Modermærkekræft	2
	B27	Sarkom i knogle	2
	B29	Sarkom i bløddele	2
	B08	Kræft i galdegang	1
	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	1
	B17	Kræft i penis	1
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	1	
B30	Kræft hos børn	1	
Patient findes i	B16	Kræft i prostata	26



monitoreringen. Ellers intet match  CPRnr <input type="checkbox"/> dato <input type="checkbox"/> kræfttype <input type="checkbox"/>	B12	Kræft i tyk- og endetarm	21
	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	16
	B29	Sarkom i bløddele	9
	B07	Kræft i bugspytkirtel	8
	B26	Lungekræft	6
	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	4
	B10	Primær leverkræft	4
	B01	Brystkræft	3
	B05	Akut leukæmi	3
	B08	Kræft i galdegang	3
	B20	Livmoderkræft	3
	B23	Kræft i hjernen	3
	B02	Hoved- og halskræft	2
	B04	Myelomatose	2
	B13	Kræft i nyre	2
	B13	Kræft i urinblæren	2
	B18	Kræft i testikel	2
	B25	Modermærkekræft	2
B27	Sarkom i knogle	1	
Patient findes ikke i monitoreringen  CPRnr <input type="checkbox"/> dato <input type="checkbox"/> kræfttype <input type="checkbox"/>	B12	Kræft i tyk- og endetarm	648
	B16	Kræft i prostata	457
	B26	Lungekræft	283
	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	279
	B07	Kræft i bugspytkirtel	200
	B01	Brystkræft	142
	B05	Akut leukæmi	120
	B25	Modermærkekræft	119
B10	Primær leverkræft	109	



B13	Kræft i urinblæren	107
B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	91
B23	Kræft i hjernen	90
B29	Sarkom i bløddele	74
B02	Hoved- og halskræft	70
B04	Myelomatose	61
B13	Kræft i nyre	47
B08	Kræft i galdegang	44
B21	Kræft i æggestok	44
B20	Livmoderkræft	42
B18	Kræft i testikel	27
B30	Kræft hos børn	24
B22	Livmoderhalskræft	23
B27	Sarkom i knogle	23
B24	Kræft i øje og orbita	17
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	10
B06	Kronisk myeloid sygdom	9
B17	Kræft i penis	5

Kilde: Landspatientregisteret per 12. april 2014 samt Cancerregisteret per 30. april 2014.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\* Kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 og kræft (DC) -diagnosekoder svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene

Med match /  Ingen match